

Instrucciones para
la toma de muestras:

Kit de recogida de muestra **PCR** por saliva

Detección de 3 genes de la Covid-19

Reactivos del análisis validados por FDA (USA)
y Mercado CE-IVD (UE)

Análisis realizados en laboratorios certificados

99% Fiabilidad



**ALIANZA
COVID — 19**

C/ Margarita Salas, 10
28918 Leganés (Madrid)

1. Antes de tomar la muestra

Antes de realizarse la toma de la muestra lea atentamente este folleto y siga sus indicaciones. Si tiene dudas respecto a cualquier aspecto del proceso la página web:

www.alianzacovid19.es

La fiabilidad del resultado está sujeta a un correcto uso del material y toma de la muestra, así como su conservación hasta su recogida por nuestro transporte autorizado.

La muestra debe tomarse el mismo día del envío, por lo que se recomienda llamar primero al servicio de transporte para asegurar la disponibilidad de recogida en la fecha deseada.

El transporte lo realiza la empresa NACEX y el número de teléfono para organizar la recogida es: **91 151 80 23**

**Importante: Recogida de L - J
de 09:00h a 20:00h**

2. ¿Qué contiene el kit?

- Códigos de barras (2 unidades):
 1. Para identificar el tubo de la muestra.
 2. Para pegarlo en la tarjeta identificativa proporcionada en este kit.
- 1 tubo cilíndrico estéril de 50ml para introducir la muestra de saliva.
- 1 tarjeta sobre la que pegar el código de barras que guarda el paciente.

**Se deberá conservar para descargar los resultados del análisis.*

- Una toallita limpiadora para limpiar el exterior del tubo, si éste se ha manchado durante recolección de la muestra.

Una bolsa hermética para guardar la muestra para su envío.

- Una bolsa mediana, señalizada con el logotipo de NACEX, para enviar la bolsa anterior al laboratorio.

3. ¿Cuándo debe realizarse la extracción?

Atención

Se deberá guardar un micro ayuno de 30 minutos y evitar lavarse los dientes o usar colutorio 1 hora antes de tomar la muestra para garantizar que se recolecta el tipo de líquido deseado y evitar posibles contaminaciones causadas por restos de alimentos y/o bebidas.

Además, **se recomienda realizar la extracción** tras haber acordado con NACEX, la empresa logística encargada de su recogida y envío a laboratorio, la fecha y tramo horario de recogida para tomar la muestra **2-3 horas antes de su envío a laboratorio** y garantizar que esté lo más fresca posible.

¿Cómo solicitar la recogida?

Antes de tomar la muestra se recomienda ponerse en contacto con el número de teléfono de NACEX, incluido en el sobre (**91 151 80 23**), para organizar la recogida de ésta con el transportista.

**Importante: Recogida de L - J
de 09:00h a 20:00h**

4. Registro en la página web

Tras recibir el kit de recogida de muestra, y **antes de que se realice su envío a laboratorio, deberá registrarse en nuestro portal web**; para que el código de barras de su muestra pueda asociarse a sus datos personales y ofrecer un informe de resultados válido.

Acceda a la siguiente web y complete todos los datos solicitados:

alianzacovid19.es/registro

Una vez que sus resultados estén subidos al portal se le notificará vía email para que pueda disponer de ellos lo antes posible.

5. Auto-toma de muestra

0 Registro en página web

Se recomienda realizar el registro en la página web antes de comenzar la toma de la muestra. A través de la página web:

alianzacovid19.es/registro

De esta manera la muestra queda asociada al paciente y se evitan confusiones y descuidos a la hora del envío.

*Ver apartado **"4. Registro en página web"** de este folleto.

1 Limpieza de manos

Lávese las manos con agua y jabón o utilice unos guantes esterilizados para manipular el tubo de toma de muestra.

2 Apertura del tubo

Abra el tubo de recolección girando su tapa y mantenga la sujeción de esta última durante la extracción.

**Se recomienda evitar depositar la tapa sobre superficies no esterilizadas para que no se produzcan posibles contaminaciones.*

3 Toma de la muestra

Deposite la saliva "normal" que se segrega en la boca dentro del tubo.

Deberá repetirse el proceso hasta alcanzar, aproximadamente, **3 ml** (unos 3 mm sobre la base del tubo). No deposite esputo, solo la saliva segregada en la boca.

4 Cierre del tubo

Cierre el tubo y, si se ha manchado su exterior durante la toma de la muestra, pase con suavidad la toallita incluida en el kit por su superficie.

5 Identificación de la muestra

Si se ha mojado la superficie espere a que se seque y pegue el código de barras correspondiente a su muestra en el tubo. El segundo código deberá pegarlo en la tarjeta y conservarlo para consultar los resultados.

6 Envío a laboratorio

Guarde el tubo en la bolsa hermética y ciérrela. A continuación, guarde esta bolsa dentro del sobre de NACEX y ciérrelo.

*Ver apartado "**6. Envío de la muestra**" de este folleto.

6. Envío de la muestra

Una vez haya tomado la muestra, **pegue en el frasco de toma de muestras una de las dos etiquetas con el número identificativo** y guárdelo en la bolsa hermética suministrada.

Asegúrese de cerrarla correctamente, y guárdela dentro del sobre de Nacex.

Este sobre ya contiene la dirección del laboratorio de análisis. Asegúrese de cerrar este sobre sin tapar la dirección.

Pegue la etiqueta restante en la tarjeta identificativa y guárdela. Necesitará estos datos para registrarse en la plataforma de consulta de resultados.

Se recomienda ponerse en contacto antes de la toma de la muestra con el número de teléfono de **NACEX** para organizar la recogida:

91 151 80 23

**Importante: Recogida de L - J
de 9:00h a 20:00h**

7. Consulta de resultados

A las 24-36 horas de haber enviado la muestra al laboratorio, sus resultados estarán disponibles para ser consultados y descargados accediendo a:

alianzacovid19.es/resultados

Necesitará **introducir el código de barras de su muestra**, aquel que pegó durante la extracción en la tarjeta facilitada en este kit, **y su DNI**.

Una vez dentro podrá consultar sus resultados y descargar su informe; disponible en español e inglés.

Si tiene alguna dificultad durante el acceso pasadas 36 horas, o tras recibir el email de confirmación de disponibilidad de resultados, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente llamando al:

91 827 01 26

de L-V de 09:00 a 18:30h.

Para más información consulte
la página web:

www.alianzacovid19.es

O llame al teléfono:



91 827 01 26

L - V de 09:00 a 18:30h